



Griezums 1-1

Ietve pk. 0+77




Griezums 2-2

Ietve pk. 2+47




Griezums 3-3

Ietve pk. 2+95




Griezums 4-4

Nobrauktuve uz "ELKO" pk.0+20.00




Griezums 5-5

nobrauktuves,ietves šķērsojums, ietvei pk. 0+60.00




Griezums 6-6

nobrauktuve pk.0+45



PIEZĪMES

- 1)Visus darbus veikt atbilstoši autoceļu specifikācijām 2012;
- 2)Visi izmēri doti metros, kur tas nav norādīts savādāk;
- 3)Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresētos organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus;
- 4)Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru, tel. 67692605.
- 5)Esošā 20kw elektrības kabeļa aizsardzība, Saglabāt esošo A-026 kabeli zem ietves!!!
 - A.rakšanas darbus A-026 kabeļa aizsargjoslā veikt bez mehānismu pielietošanas;
 - B.Jānodrošina esošā smiltis grunts virs kabeļa 0.5m biezumā;
 - C.A-026 kabeļa aizsargjoslā blīvēšanas darbus veikt bez vibroblietēm.

| | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|--|------------|--------|---------|--------------------------------|----------|
| Pasūtītājs: | | | Ķekavas novada pašvaldība | | | | Pasūtījuma Nr. 21-22/12/318 | |
| Projektētājs: | | | Projekts: Mežmalas ielas (daļas) rekonstrukcija ar gājēju ietvi, veloceļu, ielu apgaismojumu un lietuvu ūdens kanalizāciju A/C A7 - Zālītes (Mežmalas iela), Krustkalni, Ķekavas nov., Ķekavas pag. | | | | | |
|  | | | Rasējums: Griezumi. | | | | | |
| Būvproj.vad. | Projektēja | Pārbaudīja | Datums | Arhīva Nr. | Mērogs | Stadija | Rasējuma Nr. | Lapu sk. |
| M.Rozentāls | S. Vigulis | M.Rozentāls | 03.2013. | 64-12 | 1:75 | TP | CD-04 | 1/1 |