

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv



TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 36-18/2218/1661

Rīga

Datums: 11.08.2015. Pamatojums: Pieteikums Nr. 36-17/2218/1661

Pieprasītājs: Ķekavas novada pašvaldība
Gaismas iela 19k-9, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
Kontakttālrunis: 27935803

Zemes kadastra Nr. 8070 008 1142, 8070 008 1231
Objekta adrese: Gaismas iela 19, Ķekavā, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Auto stāvlaukuma pārbūves projekta izstrādei pie Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkas Gaismas ielas 19 k-9, k-2, k-4, k-5, k-8, k-11, k-12, Ķekavā, Ķekavas novadā

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Projekta izstrādes teritorijā izbūvētas SIA „Lattelecom” komunikācijas, sakaru kabeļu kanalizācija, gruntī guldīti maģistrālie, sadales sakaru kabeļi, elektronisko centrāles zemējuma kontūrs, sadales skapji. Kabeļu kanalizācijā atrodas vara un optiskie sakaru kabeļi.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	<u>Saglabāt esošās SIA Lattelecom komunikācijas un elektrobarošanas zemējuma kontūru nodrošinot to nepārtrauktu darbību un aizsardzību</u>
2.	<u>Stāvvietas pārbūves projektu izstrādāt atbilstoši LR Aizsargjoslu likumam un LR Elektronisko sakaru likuma prasībām un ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”</u>
3.	<u>Projekta risinājumos paredzēt lai esošās kabeļu kanalizācijas akas atrastos zaļajā zonā vai zem projektējamās gājēju ietves</u>
4.	<u>Tām esošajām akām kuras projekta izstrādes rezultātā atradīsies stāvlaukuma teritorijā veikt aku nomaiņu pret KKC 2 tipa akām vai paredzēt papildus aizsardzības pasākumus to saglabāšanai atkarīgi no grunts izstrādes dziļuma</u>
5.	<u>Veikt esošo kabeļu kanalizācijas aku lūku līmeņošanu atbilstoši projektējamā seguma līmenim, nepazeminot to esošās vertikālās atzīmes un lūku nomaiņu atkarībā no slodzes</u>
6.	<u>Vietās kur gruntī guldītie sakaru kabeļi, projekta izstrādes rezultātā nonāk zem cietā seguma, garenvirzienā, paralēli tiem ieguldīt 100 mm PVC caurulēs, trases izvietojumu un garumu precizēt projektēšanas gaitā</u>
7.	<u>Ielu apgaismes kermenu uzstādīšanu kabeļu ieguldīšanas trases saskaņot atsevišķi</u>
8.	<u>Grunts izstrāde sakaru komunikāciju aizsardzības joslās pielietojot mehānismus nedrīkst pārsniegt 0.3m, ja tas nav iespējams paredzēt esošo komunikāciju padziļināšanu un/vai papildus aizsardzības pasākumus to saglabāšanai vai iznešanu ārpus projekta izstrādes vietas</u>
9.	<u>Ja saskaņā ar projekta risinājumiem nepieciešama sakaru komunikāciju pārvietošana, projekta saskaņošana iespējama pēc sakaru tīkla pārvietošanas projekta izstrādes un vienošanās noslēgšanas par esošo sakaru tīklu pārvietošanu ar SIA Lattelecom.</u>
10.	<u>TN derīgi 1 gadu. Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama SIA Lattelecom, TDVD PTEN Kleistu ielā 5, Rīgā.</u>

SANĒMIS
ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ

2015.g. 15.09.

Reģ.Nr. 1-G/15/4797

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv



Piezīmes: Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. daļu elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA Lattelecom TDVD PTEN Kleistu ielā 5, Rīgā, nododot projekta vienu eksemplāru
2. Ēku un zemes gabalu īpašniekiem

Pēc darbu veikšanas izpilddokumentācija nododama

SIA Lattelecom TDVD PTEN Kleistu ielā 5, Rīgā

Tehniskos noteikumus sagatavoja

SIA Lattelecom

amats, tālrunis:

Datums:

Paraksts:

Irina Solovjova

Tīkla plānošanas inženiere, 67051456

27.08.2015.

