



- PIEZĪMES:
1. Jebkuras izmaiņas saskaņot ar arhitektu.
  2. Spoguļim pirms uzlikšanas izveidojami caurumi izlietnei.
  3. Spoguļa iznērt precizējami pēc fitžu uzlikšanas.
  4. Izmaiņot tikai mitrumizturīgu krāsu. Pirms krāsas iegādes izdarīt kontrolkrāsojumu.
  5. Gēstī izveidojami pēc telpas izfīzēšanas.
  6. Visiem projektā minētajiem materiāliem iespējamās alternatīvas. Tās jāaskaņo ar projektētāju.
  7. Flīzes izvietot minimālā attālumā vienu no otras.

Ierānēta reprodukcija				A&A			
Kekavas Kultūras nama viesību zāle				Atkārtotiskā			
Gēlmes ielā 17, Ķekavā				IN			
stadija VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS PROJEKTS/INTERJERS				C/ ACADK2014_01			
pasūtīja Ķekavas pēgasta kultūras centrs				M 1:25			
arhitekts JANTA JANSONE				pr.nr. 2014/01			
				IN-011			
				05.10.2014			
				SANMEZGLA/ INVALIDU/ SIENU NOTINUMI/ TELPA NR. 6			