SEGU KONSTRUKCIJAS M 1: 20

No Jaunatnes ielas līdz Rīgas ielai

Taisnstūra betona bruģakmeņi 20x10cm	6cm
Rupjas smilts starpkārta	3-5cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45 N-IV klase	15cm
Salizturīgais slānis	20cm
Esošā grunts	

Karstais asfalts AC11 surf S-III klase	4cm
Karstais asfalts AC22 base S-IV klase	6cm
Minerālmateriālu maisījums 0 /45 N-III klase	10cm
Minerālmateriālu maisījums 0 /56 N-IV klase	15cm
Salizturīgais slānis	30cm
Esošā grunts	

Karstais asfalts AC11 surf S-IV klase	4cm
Karstais asfalts AC16 base S- IV klase	4cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45 N-III	18cm
Salizturīgais slānis	20cm
Esošā grunts	

Taisnstūra betona bruģakmeņi 20x10cm	6cm
Rupjas smilts starpkārta	3-5cm
Minerālmateriālu maisījums 0 /45 N-III	15cm
Salizturīgais slānis	20cm
Esošā grunts	



Ietves bruģakmeņu salikuma plāns M1:20



Pelēki taisnstūra betona bruģakmeņi 20x10x6 cm

Ietves bruģakmeņu salikuma plāns M1:20



No Dārzu ielas līdz Aivara Stikuta ielai PK 6+62,47

Taisnstūra betona bruģakmeņi 20x10cm	6cm
Rupjas smilts starpkārta	3-5cm
Minerālmateriālu maisījums 0 /45 N-IV	15cm
Salizturīgais slānis	20cm
Esošā grunts	

Intesīvi kopjams zāliens -apsēta melnzeme	15cm
Esošā grunts	

Karstais asfalts AC11 surf S-III klase	4cm
Karstais asfalts AC22 base S-IV klase	6cm
Minerālmateriālu maisījums 0 /45 N-III klase	10cm
Minerālmateriālu maisījums 0 /56 N-IV klase	15cm
Salizturīgais slānis	30cm
Esošā grunts	





Vieglo a/m stāvvietā starp "MEGO" veikalu un Skolas Nr.3

Iebrauktuves uz daudzdzīvokļu māju pagalmiem Skolas ielā Nr.12,14,18A un 18B

Pārbrūģēti esošie bet. bruģakmeņi 20x10 cm	8 cm
Rupjas smilts starpkārta	3-5 cm
Minerālmateriālu maisījums 0 /45 N-III klase	10 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/56 N-III klase	12 cm
Salizturīgais slānis	20 cm
Esošā grunts (smilts)	



Iebrauktuvē PK 6+25 (uz māju Nr.8) jābrūģē ar jauniem bruģakmeņiem !!!

Piezīmes:

1. Iebrauktuvē uz skolu (PK 7+25) un zemesgabaliem Nr.80070021810,80070022121,80070022120 un 80070022119 (Skolas ielu Nr.2,9,13 un 15) betona bruģakmeņu biezums 8 cm,bet minerālmateriālu maisījuma 0 / 45 N-IV kārtas biezums -18 cm uz 20 cm bieza salizturīgā slāņa.
2. Vertikālo plānojumu skatīt lapā ĢT-4.
3. Būvniecības darbi jāveic atbilstoši Ceļu specifikācijām 2010:
   -salizturīgajam slānim un minerālmateriāliu maisījumam jāatbilst "Ceļu specifikācijas 2010" 5. nodaļas prasībām
   -asfaltbetona maisījuma kārtām jāatbilst "Ceļu specifikācijas 2010" 6. nodaļas prasībām
   -pirms segas izbūves jānodrošina pamatnes nestspēja 45kN/m.
4. Visu betona izstrādājumu (apmaļu un bruģakmeņu) tehniskajiem rādītājiem jāatbilst LVS EN 1340 un LVS EN 1338 prasībām.
5. Ierīkojot ātrumvaļņus, 6 cm biezajai seguma apakškārtai no AC22 base karstā asfalta ir jāveido sabiezinājums tā, lai pēc 4cm biezās karstā asfalta AC11 surf. uzklāšanas būtu nodrošināts LVS 99:1998 Ceļa ātrumvaļņi atbilstošs profils, vadoties no lapā ĢT-4 dotajām vertikālā plānojuma atzīmēm.
6. Skolas ielas sākumā (pāra Nr. puse) gar Rīgas ielas ietvi paredzēta metāla gājēju barjera,kura ir analoga agrāk uzstādītajai gar veikalu "MEGO" šajā krustojumā.
7. Pazeminātas apmales (h=2 cm) jāuzstāda visā gājēju pārejas platumā !
8. Pārbrūģējot esošos segumus Aivara Stikuta ielas pieslēgumā un iebrauktuvēs uz pagalmiem Skolas ielā 18B,18A,14 un 12,kā arī izbūvējot betona bruģa segumu iebrauktuvē uz pagalmu Skolas ielā 8,šie segumi no Skolas ielas brauktuves asfaltbetona seguma jāatdala ar pazeminātu (h=4cm) vai pīlnībā iegremdētu (Aivara Stikuta ielai!) apmali BR 100x22x15 uz betona pamata.
9. Ielas posmā no Jaunatnes ielas līdz Dārzu ielai darbi vidējā spiediena gāzesvada aizsardzības zonā veicami bez mehānismu pielietošanas ! Gāzesvada kapēm jāuzstāda "peldošie" vāki!

Autors	Uzvārds	Parakste	Datums	Būvprojekta nosaukums	Skolas iela no Rīgas ielas līdz Dārzu ielai Baložos			
Būvprojekt.vad.	M.Meisters			Lapu saturs	Segu konstrukcijas			
Projektēja	M.Meisters							
Datorgrafika	M.Auziņa			Pasūtījuma Nr.	06-4-04			
Achtva reģistrācija				Stadija	Mācka un Nr.	Lapu skaits	Mērogs	FIRMA TURSONS SIA
				BP	ĢT-6/1		M1:20	Būvkomersanta reģistrācijas Nr.0841-R

SEGU KONSTRUKCIJAS M 1: 20

Brauktuve no Aivara Stikuta ielas līdz Jaunatnes ielai

Karstais asfalts AC11 surf S-III klase	4cm
Karstais asfalts AC22 base S-IV klase	6cm
Minerālmateriālu maisījums 0 /45 N-III klase	10cm
Minerālmateriālu maisījums 0 /56 N-IV klase	15cm
Salizturīgais slānis	30cm
Esošā grunts	



Nobrauktuves uz Dārzu ielu,Šķūņu ielu, Skolas ielu 7(PK 6+64.38), Jaunatnes ielu un Medema ielu

Karstais asfalts AC11 surf S-IV klase	4cm
Karstais asfalts AC16 base S-IV klase	5cm
Minerālmateriālu maisījums 0 /45 N-III klase	10cm
Minerālmateriālu maisījums 0/56 N-III klase	15 cm
Salizturīgais slānis	25cm
Esošā grunts	



Aivara Stikuta ielas pieslēgums

Pārbrūģēti bet. bruģakmeņi "SIGMA" (pievienojot 20% jaunus)	8 cm
Rupjas smilts starpkārta	3-5 cm
Minerālmateriālu maisījums 0 /45 N-III klase	10 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/56 N-III klase	15 cm
Salizturīgais slānis	20 cm
Esošā grunts (smilts)	



Iebrauktuvju veidojums uz zemesgabaliem Skolas ielā Nr.9,13 un 15

M 1:50

Plāns



Pretskats



Pandusi gājēju pārejās M1:50

Pretskats



1-1



Apaļakmeņu bruģējums sānielās un nobrauktuvēs

Apaļakmeņi	14-16 cm
Rupja smilts	7-10 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/ 45 N-III klase	10cm
Esošā vai uzbērta grunts (smilts)	



Apaļakmeņu bruģējums ~ PK 9+20 (nepāra Nr.puse)

Apaļakmeņi	10-12 cm
Rupja smilts	7-10 cm
Esošā vai uzbērta grunts (smilts)	



Gājēju barjera (analoga esošajai) gar "MEGO" veikalu b/m



Iebrauktuve uz veikala "MEGO" pagalmu
Iebrauktuve uz autostāvvietu un māju Skolas Nr.3
Stāvlaukums pret skolu (nepāra Nr.puse)
Iebrauktuve uz laukumu PK 6+25 (nepāra Nr.puse)
Nobrauktuve PK 4+60 (pa kreisi)

Karstais asfalts AC11 surf S-IV klase	4 cm
Karstais asfalts AC16 base S- IV klase	4 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45 N-III klase	18 cm
Salizturīgais slānis	20 cm
Esošā grunts	



Pāra Nr.puses ietves bruģakmeņu salikuma plāns un krāsas no PK 6+65 līdz Jaunatnes ielai



Laukums zemesgabalos Nr. 80070022118 un 80070022122

Minerālmateriālu maisījums 0 /32s N-III klase	10cm
Minerālmateriālu maisījums 0/32p N-III klase	10 cm
Esošā vai uzbērta smilts grunts ar kf>1m/dn	

Piezīmes skat .lapā ĢT-6/11

Autors	Uzvārds	Parakste	Datums	Būvprojekta nosaukums	Skolas iela no Rīgas ielas līdz Dārzu ielai Baložos			
Būvprojekt.vad.	M.Meisters			Lapu saturs	Segu konstrukcijas			
Projektēja	M.Auziņa							
				Pasūtījuma Nr.	06-4-04			
Achtva reģistrācija				Stadija	Mācka un Nr.	Lapu skaits	Mērogs	FIRMA TURSONS SIA
				BP	ĢT-6/2		M 1:20 M 1:50	Būvkomersanta reģistrācijas Nr.0841-R