



LKT SADAĻAS TĪKLU RASĒJUMU SARAKSTS

Lapas marka	Nosaukums	Piezīmes
LKT-01	Vispārējie norādījumi. Lietus kanalizācijas plāns	M-1:500
LKT-02	Lietus kanalizācijas garenprofils	M-1:100/500
LKT-03	Lietus kanalizācijas gūļju pieslēgumu garenprofili	M-1:100/500
LKT-04	Detalizācijas	-

TEHNISKI - EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Kanalizācijas caurule PP; DN400; T8	20,00 m
Kanalizācijas caurule PP; DN315; T8	170,00 m
Kanalizācijas caurule PP; DN200; T8	66,80 m
Lietus kanalizācijas aka 1000x1510÷2750x100	9 kompl.
Lietus kanalizācijas gūļja DN400	8 kompl.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

	Proj. lietus kanalizācijas gūļjas, apzīmējums
	Proj. lietus kanalizācijas akas, apzīmējums
	Projektētā PP caurule, diametrs, ieguldes klase

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI:

- Projekta kanalizācijas ārējo tīklu rasējumi izstrādāti saskaņā ar LBN223-99 un citiem saistošajiem noteikumiem.
- Koordināšu sistēma - Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).
- Darba rasējumi izstrādāti pamatojoties uz tehnisko specifikāciju.
- Projekta daļā visi izmēri doti metros, ja nav norādītas citas mērvienības. Izstrādātais lietus kanalizācijas trases variants saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām un zemes īpašniekiem.
- Projekta ietvaros paredzēts: izbūvēt jaunu lietus kanalizācijas tīklu. Trases dziļums no 1,20m līdz 2,75 no zemes virsmas.
- Komunikāciju guldīt uz 10cm sagatavotas smilšu pamatnes, apbērt ar 20cm biezu smilts kārtu.
- Tranšejas sablīvēšana jāveic pa kārtām, atbilstoši izvēlētajai sablīvēšanas iekārtai un metodei.
- Visā būvdarbu izpildes laikā ievērot pazemes inženierkomunikāciju un gaisa vadu līniju aizsardzības prasības.

ŠĪ BŪVPROJEKTA LKT DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.		ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI BŪVATĻĀUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM.	
BŪVPROJEKTA LKT DAĻAS VADĪTĀJA	BAIBA GRĀPĒNA SERT Nr.3-00182	BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS	GAIDIS BEITINŠ SERT Nr.20-6011
16.02.2016. ( DATUMS )	( PARAKSTS )	16.02.2016. ( DATUMS )	( PARAKSTS )

Projektētājs: SIA "JOE" Būvkomersanta reģ. apliecības Nr. 12065 Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007				Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000048491 Gaismas iela 19-k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123			
Būvproj. vadītājs		G.Beitinš	16.02.2016	"Ķekavas upes kreisā krasta stiprināšanas un cēla seguma remonta tehniskā projekta izstrāde, posmā pie daudzdzīvokļu mājas Gaismas ielā 19k-10, "Jaunā Ķekava", kad.Nr.80700081142, Ķekavā, Ķekavas novadā"			
Būvproj. LKT daļas vadītāja		B.Grāpēna	16.02.2016				
Rasēja		I.Votčele	16.02.2016	Rasējumi	Proj.stad. BP	Lapas Nr. LKT-01	Lapu sk. 1
				Vispārējie norādījumi. Lietus kanalizācijas plāns	02/2016	Pasūt.Nr. 21-27/15/31	M1:500