

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Rīgā

28.03.2018. Nr. 15.2-13/1372

Uz 16.03.2018. Nr. 1-7.1/18/615

Ķekavas novada pašvaldībai
Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas
novadā, LV-2123

Būvprojekta „Gājēju ceļa izbūve gar autoceļu V6 –
Ķekavas putnu fabrika posmā no Sporta nama līdz
Ziemeļu ielai” izstrādei Ķekavā, Ķekavas novadā

Akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk – GASO) informē, ka, veicot minētā būvprojekta izstrādi, jāievēro šādi nosacījumi:

1. Uzrādīt esošos vidējā ($P < 0,4$ MPa) spiediena gāzesvadus.
Informāciju par sadales gāzesvadiem, to iekārtām, skaitu un izvietojumu darba kārtībā uzzināt GASO Rīgas iecirknī.
2. Lai izvērtētu esošo gāzesvadu aizsardzības pasākumus, projektēšanas gaitā pieaicināt sertificētu attiecīgo inženierkomunikāciju projektētāju.
3. Uzklājot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gāzesvadu armatūru kapes jā saglabā; kapju vākiem jābūt vienā līmenī ar segumu. Gadījumos, ja esošā seguma vietā tiek uzklāts jauns asfalta segums, pazemes gāzesvadu ierīču kapes jānomaina pret "peldošām" kapēm. Kapju pacelšanu (pazemināšanu) un esošo kapju nomaiņu pret "peldošām" veic pasūtītājs par objekta izbūvei paredzētajiem līdzekļiem. Kapju pārvietošanas darbu kvalitātes atbilstību, kā arī pielietojamo kapju raksturojošus lielumus (materiāls, izmēri u.c.) jāuzrāda GASO Rīgas iecirkņa pārstāvjiem.
4. Ja izmainās seguma līmenis, gāzesvada ierīču pagarināšanas vai saīsināšanas darbus veic GASO Rīgas iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa. Darbu izmaksas pēc spēkā esošā cenrāža jāparedz būvprojekta tāmē.
5. Paredzēt vietu perspektīvā iespējamam sadales gāzesvadu izvietojumam ielas sarkano līniju robežās vietās, kur nav esošu sadales gāzesvadu.
6. Topogrāfija jā saskaņo GASO Rīgas iecirknī.
7. **Izstrādātais būvprojekts jā saskaņo GASO:**
 - Rīgas iecirknī.
 - Gāzapgādes attīstības departamentā, kur jā iesniedz projekta ģenplāna lapas kopiju un projektu digitālā veidā (DWG)
8. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 1 gads.

Pielikumā: Esošo gāzesvadu shēma – 1 lapa.


Komercpilnvarniece
Gāzapgādes attīstības departamenta
Projektu saskaņošanas daļas vadītāja



L. Aumeistere

T. Strazdiņš 67041692

e-pasts: gazapgades.departaments@gaso.lv





1:7,500

0 0.2 0.4 km

1 centimetre = 75 metres