

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība

Objekta nosaukums: Nākotnes ielas daļas pārbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (no Dienvidu ielas līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam)

Objekta adrese: no Dienvidu ielas līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam

Izpildītājs: SIA "JOE"

Nr. p. k.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	2	3	4	5
1	Lietus ūdeņu kanalizācija			
1.1	Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule SN8 PP OD200	m	157	
1.2	Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t kantains ķeta rāmis ar resti) OD425 (piev. 2X200) H no 1.00-1.50m, nosēdaka 0.5m (akas augstums garenprofilā norādīts līdz teknes atzīmei, bez nosēdakaļas).	kompl.	1	ražotāja komplektācija
1.3	Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t kantains ķeta rāmis ar resti) OD425 (piev. 200) H no 1.00-1.50m, nosēdaka 0.5m (akas augstums garenprofilā norādīts līdz teknes atzīmei, bez nosēdakaļas).	kompl.	4	ražotāja komplektācija
1.4	Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t kantains ķeta rāmis ar resti) OD425 (piev. 2X200) H no 1.50-2.00m, nosēdaka 0.5m (akas augstums garenprofilā norādīts līdz teknes atzīmei, bez nosēdakaļas).	kompl.	1	ražotāja komplektācija
1.5	Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t kantains ķeta rāmis ar resti) OD425 (piev. 200) H no 1.50-2.00m, nosēdaka 0.5m (akas augstums garenprofilā norādīts līdz teknes atzīmei, bez nosēdakaļas).	kompl.	2	ražotāja komplektācija

1	2	3	4	5
1.6	Lietus ūdeņu nosēdākas komplekts (nosēdākas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t kantains ķeta rāmis ar resti) OD425 (piev. 200) H no 2.00-2.50m, nosēdāja 0.5m (akas augstums garenprofilā norādīts līdz teknes atzīmei, bez nosēdājas).	kompl.	1	ražotāja komplektācija
1.6	Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka OD 600 vai ekvivalents (akas pamatne 200/670, blīvumija akas pamatnei, augstuma regulēšanas šahta PP OD670, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule OD600 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku R40-40t H =1.50-2.50m	kompl.	2	ražotāja komplektācija
1.7	Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka OD 1000 vai ekvivalents (akas pamatne 200/1000, blīvumija akas pamatnei, augstuma regulēšanas šahta PP OD1000, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule OD600 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku R40-40t H =2.00-2.50m	kompl.	1	ražotāja komplektācija
1.8	Aizsargčaula PP caurules izbūvei betona akā.	kompl.	1	
1.9	Aizsargčaula esošai kanalizācijas caurulei OD 200	m	2	
2	Marķējuma lentas piegāde un ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas	m	157	

Sastādīja:

Ivars

Rezevskis

Pārbaudīja:

Ēriks

Tilgalis

Piezīmes:

Būvdarbu apjomu saraksts

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība
 Objekta nosaukums: Nākotnes ielas daļas pārbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (no Dienvidu ielas līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam)
 Objekta adrese: no Dienvidu ielas līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam
 Izpildītājs: SIA "JOE"

Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materiāliem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.

Nr. p. k.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	2	3	4	5
1	Lietus ūdeņu kanalizācija			
1.1	Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule SN8 PP OD200 montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm	m	157	
1.2	Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t kantains ķeta rāmis ar resti) OD425 (piev. 2X200) H no 1.00-1.50m, nosēdcaļa 0.5m (akas augstums garenprofilā norādīts līdz teknes atzīmei, bez nosēdcaļas), montāža.	kompl.	1	ražotāja komplektācija
1.3	Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t kantains ķeta rāmis ar resti) OD425 (piev. 200) H no 1.00-1.50m, nosēdcaļa 0.5m (akas augstums garenprofilā norādīts līdz teknes atzīmei, bez nosēdcaļas), montāža	kompl.	4	ražotāja komplektācija
1.4	Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t kantains ķeta rāmis ar resti) OD425 (piev. 2X200) H no 1.50-2.00m, nosēdcaļa 0.5m (akas augstums garenprofilā norādīts līdz teknes atzīmei, bez nosēdcaļas), montāža.	kompl.	1	ražotāja komplektācija

1	2	3	4	5
1.5	Lietus ūdeņu nosēdākas komplekts (nosēdākas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t kantains ķeta rāmis ar resti) OD425 (piev. 200) H no 1.50-2.00m, nosēdāļa 0.5m (akas augstums garenprofilā norādīts līdz teknes atzīmei, bez nosēdāļas), montāža.	kompl.	2	ražotāja komplektācija
1.6	Lietus ūdeņu nosēdākas komplekts (nosēdākas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t kantains ķeta rāmis ar resti) OD425 (piev. 200) H no 2.00-2.50m, nosēdāļa 0.5m (akas augstums garenprofilā norādīts līdz teknes atzīmei, bez nosēdāļas) montāža	kompl.	1	ražotāja komplektācija
1.6	Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka OD 600 vai ekvivalents (akas pamatne 200/670, blīvumija akas pamatnei, augstuma regulēšanas šahta PP OD670, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule OD600 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku R40-40t H =1.50-2.50m, montāža.	kompl.	2	ražotāja komplektācija
1.7	Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka OD 1000 vai ekvivalents (akas pamatne 200/1000, blīvumija akas pamatnei, augstuma regulēšanas šahta PP OD1000, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule OD600 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku R40-40t H =2.00-2.50m, montāža.	kompl.	1	ražotāja komplektācija
1.8	Aizsargčaula PP caurules izbūvei betona akā, montāža.	kompl.	1	
1.9	Aizsargčaula esošai kanalizācijas caurulei OD 200, montāža.	m	2	
2	Marķējuma lentas piegāde un ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas	m	157	
2	Zemes darbi projektētā lietus ūdeņu kanalizācijas darbu zonā			
2.1	Tranšejas rakšana projektēto cauruļvadu montāžai.	m³	250	
2.2	Izraktās grunts transportēšana uz atbērti	m³	77	
2.3	Smilts pamatnes un apbēruma ierīkošana h=0.15/0.30 m	m³	77	
2.4	Virszemes ūdens atsūkņēšana no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā)	m	157	
2.5	Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem cauruļu rakšanas zonā (nepieciešamības gadījumā)	m	157	
2.6	Tranšejas aizbēršana ar esošo grunti no smilšu pamatnes (cauruļu apbēruma)	m³	173	
2.7	Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem pie dziļuma lielāka par 1,50m	m	138	

Sastādīja: _____

Ivars Rezevskis

Pārbaudīja: _____

Ēriks Tilgalis

Piezīmes: