



Piezīmes:

- Tranšējas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšējas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāja rekomendācijām
- Smilts pabērums izmantot vidēji rupju smilti, smilts pamatnes izstrādi veikt saskaņā ar cauruļvadu iebūves tehnoloģiskajām norādēm (blietēšana, noteikta rupjuma smiltis, apbēruma biezums);
- Komunikāciju šķērsojuma vietās rakšanas darbus veikt ar rokām;
- Vietās kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "***";
- Šķērsojamo komunikāciju dziļumu un atrašanās vietu precizēt pirms būvdarbu uzsākšanas;
- Pievienojumu vietās esošajiem ievadiem t.a. precizēt uz vietas.
- Slāpajā tranšējā būvdarbus veikt nedrīkst. Vietās kur nepieciešams, veikt mākslīgu gruntsūdens līmeņa pazemināšanu;
- Tehniskā projekta izmaiņas saskaņot ar autoruzraugu, pasūtītāju un būvuzraugu.

Esošā zemes virsma
Projekētā zemes virsma

Gulļu augstumi doti līdz teknes atzīmei, bez nosēddāļas!

IZSTRĀDĀTĀJS

JOE

ARHITEKTŪRA
PROJEKTĒŠANA

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

Būvproj.dal.vad.	Ē.Tilgalis		10.07.2017.
Tehn.lzstrādātājs	I.Rezevskis		10.07.2017.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

Nākotnes ielas daļas pārbūve (no Dienvidu ielas līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam)

ADRESE	Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads	PASŪTĪJUMA NR.	21-27/17/13
--------	---	----------------	-------------

RĀSĒJUMA NOSAUKUMS

LK1 garenprofili

MĒROGS	MARKA	LAPAS KOPĀ	ARHĪVA REĢ. NR.
1:100/500	LKT	6	12/17
STADIJA	NUMURS	LAPAS NR.	CAUREJĒŠAIS NR.
BP	LKT-02	2	