GRIEZUMS 2-2



Grīdas segums	
Stiegrots betona slānis (skatīt BK sadaļu)	120mm
Stiegras ø8mm B500B s.200/200	
Bentonīta mālu paklāja hidroizolācija	±10mm
Ekstrudētais putupolistirols, Tenapors Extra EPS-150, 2x50mm	100mm
Dolomīta šķembu maisījums fr. 0/45	≥80mm
Blietēta grunts	

Drenažas caurule ø150 ar perforāciju 360°

GRIEZUMS 1-1



Drenāžas caurule	ø150mm
Grants fr. 1–10mm apbērums	15cm
(Grants apbērums virs caurules līdz betonējumam)	
Oļu fr. 10–50mm apbērums	15cm
Rupja smilts fr.0,1–1mm	15cm
Skatīt DT sadaļu, drenāžas tīklu risinājumos	

PIEZĪMES

1. Par nosacīto atzīmi ±0,000 pieņemta ēkas 1. stāva tīrās grīdas atzīme, kura atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 8,20 LAS.
2. Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros.
3. Rasējumus nedrīkst mērīt! Lasīt rakstītos izmērus.
4. Visus izmērus precizēt dabā!
5. Ja dabā konstatētas atkāpes no projekta, tad nekavējoties jāinformē būvprojekta vadītājs.
6. Jebkuras izmaiņas projekta risinājumos un materiālu izvēlē iepriekš skaņojamas ar būvprojekta vadītāju.
7. Rasējumu skatīt kopā ar BK un DT sadaļām.

NORĀDĪJUMI PAR SAISTĪTAJIEM RASĒJUMIEM

Saistītie rasējumi:	Lapas Nr.
AR sadaļas vispārīgie rādītāji	J2_AR-10-01
Pagraba stāva plāns (ar grīdu tipiem)	J2_AR-20-01
Pagraba stāva plāna fragments	J2_AR-20-02
Griezumi caur pagrabu 1-1, 4-4	J2_AR-21-01
Logu un durvju specifikācija	J2_AR-33-01
Sienu tipi	J2_AR-34-01
Grīdu tipi	J2_AR-35-01
Interjera detaļas	J2_AR-47-01
Pagraba stāva apdares darbu tabula	J2_AR-52-01

OBJEKTA NOSAUKUMS

PII "ZVAIGZNĪTE" ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANA.
TELPU GRUPAS VIENKĀRŠOTA ATJAUNOŠANA BEZ LIETOŠANAS VEIDA MAIŅAS
Jaunatnes iela 2, Valdlauči, Ķekavas pag., ķekavas nov., Būves kadastra nr. 80700010114001

PASŪTĪTĀJS **ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA**,
Ķekava, Gaismas iela 19 k-9, LV-2123,
Reģ.Nr. 90000048491

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

SIA "CAMPAIGN",
SAKAS IELA 15 - 2,
Rīga,LV - 1067,
Reģ.Nr. 50003773841,
BKR Nr. 13564-R

STADIJA: Apliecinājuma karte	BŪVPROJEKTA DAĻA: AR Arhitektūras risinājumi
BŪVPROJ. DAĻAS VAD.	B.Brese
ARHITEKTS-TEHNIĶIS	J.Ešens

RASĒJUMS

GRIEZUMI CAUR PAGRABU 1-1 UN 2-2

RASĒJUMA NR.	J2_AR-21-01	IZMAIŅA ---
PASŪTĪJUMA NR. CMP16-548.2	ARHĪVA NR. 2016-F014	LAPA
MĒROGS M 1:100	DATUMS 2017.05.08	LAPAS