



ĶEKAVAS NOVADA DOME

Gaismas iela 19 k-9 -1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 67935803, fakss 67935819, e-pasts: novads@kekava.lv

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS

2018.gada 13.decembris

protokols Nr. **28**

LĒMUMS Nr.36

Par siltumtrases būvniecības ieceri Baložos, Ķekavas novadā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk arī - SIA) "Baložu siltums" (reg. Nr.40003592340) 2018.gada 12.novembra iesniegumu Nr. 1-5./6 (reģistrēts Ķekavas novada pašvaldībā 2018.gada 26.novembrī ar Nr. 1-6.1/18/5695; turpmāk - Iesniegums) ar lūgumu uzsākt publisko apspriešanu par Baložu pilsētas katlu mājas savienojošās siltumtrases izvietojumu ar mērķi – noskaidrot optimālo siltumtrases izvietojumu projekta "Baložu un Titurgas savienojoša siltumtrases posma izbūve, paaugstinot siltumapgādes sistēmas efektivitāti un veicinot pāreju no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" realizēšanai un teritorijas rezervēšanai (pielikumā – iespējamie siltumtrases izvietojuma risinājumi), **konstatēts:**

1. Iesniegums informatīvi izskatīts Ķekavas novada domes Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejā 2018.gada 14.novembrī.
2. Lai precizētu Baložu pilsētas abas katlu mājas - Krišjāņa Barona ielā 1 un Rīgas ielā 18A - savienojošās siltumtrases novietojuma variantus, 2018.gada 27.novembrī norisinājās Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) teritorijas plānotāju un SIA "Baložu siltums" pārstāvja J. Zabidarova tikšanās Pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldē.
3. Saskaņā ar Ķekavas novada Baložu pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem:
 - 3.1. visas Baložu pilsētas teritorijas atļauts izmantot inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietošanai (13.3.apakšpunkts);
 - 3.2. inženierkomunikāciju būvniecības darbos ietilpst teritorijas sakārtošana un ceļa, ielas un ietves seguma atjaunošana (76.5.apakšpunkts).

Pamatojoties uz:

- Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu;
- likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. un 13.punktu, 21.panta pirmās daļas ievaddaļu;
- Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 21.februāra saistošo noteikumu Nr. 9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums” 142.4. un 145.4.apakšpunktu;
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejas 2018.gada 5.decembra sēdes atzinumu,

Atklāti balsojot

ar 11 balsīm „**Par**”- (Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Juris Jerums, Arnolds Keisters, Dzintra Medne, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilkos), „**Pret**” – 1 (Gatis Līcis), „**Atturas**” – 2 (Andis Damlics, Agnese Geduševa),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:

1. Nodot publiskajai apspriešanai Baložu pilsētas abas katlu mājas - Krišjāņa Barona ielā 1 un Rīgas ielā 18A - savienojošās siltumtrases (turpmāk arī – Siltumtrase) izvietojuma

variantus ar mērķi – noskaidrot optimālo Siltumtrases izvietojumu projekta “Baložu un Tituras savienojoša siltumtrases posma izbūve, paaugstinot siltumapgādes sistēmas efektivitāti un veicinot pāreju no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem” realizēšanai un teritorijas rezervēšanai Baložos, Ķekavas novadā – saskaņā ar grafisko pielikumu (pielikums Nr. 1).

2. Publisko apspriešanu organizēt Baložu pilsētā.
3. Uzdot Pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldei:
 - 3.1.sagatavot publiskās apspriešanas paziņojumu (turpmāk – paziņojums). Paziņojumā ietvert informāciju par publiskās apspriešanas sanāksmes laiku un vietu, atsauksmu un aptaujas anketu iesniegšanas termiņu un vietu, informatīvā tālruņa numuru uzzīnām;
 - 3.2.organizēt publiskās apspriešanas sanāksmi.
4. Uzdot Pašvaldības Administratīvajai pārvaldei publicēt paziņojumu Pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv, kā arī Pašvaldības izdevumā „Ķekavas Novads”;
5. Uzdot Pašvaldības Baložu pilsētas pārvaldniekam izvietot paziņojumu informācijas stendos Baložu pilsētā (t.sk. Baložu pilsētas pārvaldes ēkā), sākot no dienas, kad paziņojums publicēts Pašvaldības izdevumā „Ķekavas Novads”.
6. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Baložu siltums” sagatavot un izvietot Baložu pilsētā divus informatīvos stendus ar identisku informāciju par Siltumtrases izvietojuma variantu ieceri, sākot no dienas, kad paziņojums publicēts Pašvaldības izdevumā „Ķekavas Novads”, līdz publiskās apspriešanas beigām, papildus ievērojot šādus nosacījumus:
 - 6.1. informatīvā stenda izmēri - vismaz 2 m x 1,5 m;
 - 6.2. informācijā papildus ietvert ziņas par atsauksmu un aptaujas anketu iesniegšanas termiņu un vietu un par ierosinātāju, kā arī par informatīvā tālruņa numuru uzzīnām;
 - 6.3. informatīvo stendu vizuālo noformējumu saskaņot ar Pašvaldības galveno arhitektu;
 - 6.4. informatīvo stendu izvietojumu saskaņot ar Pašvaldības Baložu pilsētas pārvaldnieku.
7. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Baložu siltums” prezentēt Siltumtrases būvniecības ieceri publiskās apspriešanas sanāksmē, skaidrojot katra varianta provizoriskās būvniecības izmaksas, kā arī ietekmi uz tarifa 42,55 Eur/MWh saglabāšanu.
8. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu - 4 nedēļas pēc izsludināšanas vietējā laikrakstā (Pašvaldības izdevumā „Ķekavas Novads”).
9. Apstiprināt “Publiskās apspriešanas aptaujas anketu” (pielikums Nr. 2).
10. Par atsauksmu un aptaujas anketu iesniegšanas vietu noteikt Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldi.
11. Ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem izskatīt pēc publiskās apspriešanas termiņa beigām un viedokļu apkopošanas nākamajā kārtējā Ķekavas novada domes Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejā un Ķekavas novada domes sēdē.
12. Noteikt šādu aptaujas anketas aizpildīšanas kārtību un vērtēšanas kritērijus:
 - 12.1. katrs balsstiesīgais respondents aptaujā piedalās tikai ar vienu balsi. Ja respondents iesniedzis divas vai vairāk anketas, skaitīt to, kura iereģistrēta pašvaldībā pēdējā (skaitot pēc reģistrācijas Nr.);
 - 12.2. aizpildot anketas 2.punktu, atzīmēt tikai vienu viedokli: “Atbalstu” vai “Neatbalstu”. Anketas, kurās atzīmēti abi viedokļi, uzskatīt par nederīgām;
 - 12.3. aizpildot anketas 3.punktu, atzīmēt vienu variantu katram Siltumtrases posmam;
 - 12.4. aizpildot anketas 4.punktu, atzīmēt tikai vienu no Siltumtrases izvietojuma apakšvariantiem;

12.5. summējot respondentu balsis, tās apkopot tabulā - atbilstoši respondentu norādītajām deklarētajām/juridiskajām adresēm:

1.	Baložu pilsētas iedzīvotāju viedoklis	
2.	Ķekavas novada iedzīvotāju viedoklis	
3.	Pārējo respondentu viedoklis	

12.6. pieņemot lēmumu par publiskās apspriešanas rezultātiem:

12.6.1. kā izšķirošo nemit vērā Baložu pilsētas iedzīvotāju viedokli;

12.6.2. ja Baložu pilsētas iedzīvotāju viedokļi atšķiras 10 % robežās, papildus nemit vērā Ķekavas novada iedzīvotāju viedokli;

12.6.3. ja Ķekavas novada iedzīvotāju viedokļi atšķiras 10 % robežās, papildus nemit vērā pārējo respondentu viedokli.

13. Publiskās apspriešanas pārraudzību un rezultātu apkopošanu nodrošināt Pašvaldības izpilddirektoram.
14. Lai publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu, tajā jāpiedalās vismaz 100 (vienam simtam) balsstiesīgo respondentu.
15. Uzdot Pašvaldības Administratīvajai pārvaldei nosūtīt šo lēmumu SIA “Baložu siltums” uz elektroniskā pasta adresēm:
 - 15.1. kreslins.oskars@gmail.com;
 - 15.2. andisad@inbox.lv.


Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V. Baire

Pielikums Nr. 1
Ķekavas novada domes
2018.gada 13.decembra sēdes
lēmumam Nr. 36

**BALOŽU PILSĒTAS APKURES KATLU MĀJAS
SAVIENOJOŠĀS SILTUMTRASES IZVIETOJUMA VARIANTI**



Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V. Baire

Pielikums Nr. 2
Ķekavas novada domes
2018.gada 13.decembra sēdes
lēmumam Nr. 36

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS APTAUJAS ANKETA
**Baložu pilsētas abas katlu mājas savienojošās siltumtrases izvietojuma variantu
priekšlikumam**

Aicinām Jūs izteikt viedokli par Baložu pilsētas abas katlu mājas - Krišjāņa Barona ielā 1 un Rīgas ielā 18A - savienojošās siltumtrases (turpmāk – Siltumtrase) izvietojuma variantiem.

Aptaujas anketā iegūtā informācija tiks izmantota, lai Ķekavas novada dome noskaidrotu sabiedrības viedokli par Siltumtrases izvietojuma variantiem.

1. Informācija par viedokļa iesniedzēju (fiziskas/juridiskas personas dati):

Vārds, uzvārds/uzņēmuma nosaukums: _____

Personas kods/ reģistrācijas numurs: _____

Deklarētā/juridiskā adrese: _____

Kontakttālrunis: _____

2. Lūdzu, norādiet ar “X” savu viedokli par Siltumtrases būvniecības ieceri (turpmāk – Būvniecības iecere).

<i>Jūsu viedoklis</i>	<i>Atzīmēt šeit</i>	<i>Lūdzam sniegt sava viedokļa komentāru</i>
Atbalstu		
Neatbalstu		

3. Ja atbalstāt Būvniecības ieceri – lūdzu, norādiet ar “X” savu viedokli par informatīvajos materiālos piedāvātajiem Siltumtrases izvietojuma variantiem:

<i>Siltumtrases novietojuma posmi</i>	<i>Lūdzam izvēlēties vienu variantu katram Siltumtrases posmam</i>		<i>Atzīmēt šeit</i>
1. Siltumtrases novietojuma sākumposms Baložu pilsētas Titurgas daļā (Krišjāņa Barona ielā)	A-1	Siltumtrases novietojums pa ielu (finansiāli dārgāks)	
	A-2	Siltumtrases novietojums pa zaļo zonu (finansiāli lētāks)	
2. Siltumtrases novietojuma vidusposms Baložu pilsētas Titurgas daļā	A	Siltumtrases novietojums Uzvaras prospektā un Baložu ielā	
	B	Siltumtrases novietojums iekškvartālu ielās	
3. Siltumtrases novietojuma beigu posms Baložu	A	Siltumtrases novietojums Rīgas ielā	

pilsētas Veco Baložu daļā	C	Siltumtrases novietojums iekškvartālu ielās	
---------------------------	---	--	--

- 4. Ja atbalstāt Būvniecības ieceri un Siltumtrases novietojuma vidusposmā Baložu pilsētas Titurgas daļā esat izvēlējies variantu “B” (Siltumtrases novietojums iekškvartālu ielās) – lūdzu, norādīt ar “X” savu viedokli par šī alternatīvā varianta apakšvariantiem Uzvaras prospektā:**

<i>Lūdzam izvēlēties <u>vienu</u> apakšvariantu</i>		<i>Atzīmēt šeit</i>
B-1	Siltumtrases novietojums pa ielu (finansiāli dārgāks)	
B-2	Siltumtrases novietojums pa zaļo zonu (finansiāli lētāks)	

- 5. Aicinām izteikt priekšlikumus vai nosacījumus par piedāvātajiem Siltumtrases izvietojuma variantiem.**
-
-
-
-

Datums: _____

Vārds uzvārds, paraksts: _____

Papildus informācija anketas iesniedzējam

Personas datus Ķekavas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) apstrādā, pamatojoties uz Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko ieceļ Direktīvu 95/46EK 6.panta pirmās daļas (c) punktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.

Iesniedzot šo anketu, viedokļa/informācijas sniedzējs piekrīt savu personas datu nodošanai datu apstrādei Pašvaldībā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un to apstiprina ar savu parakstu.

Sēdes vadītāja: (PARAKSTS*) V. Baire

Sēdes vadītājs (PARAKSTS*) V.Baire

***ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**