



ĶEKAVAS NOVADA DOME

Gaismas iela 19 k-9 -1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 67935803, e-pasts: novads@kekava.lv

Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes
2022.gada 16.februāra sēdes
lēmumu Nr. 5. (protokols Nr. 7.)

Ķekavas novada pašvaldības noteikumi “Par Ķekavas novada pilsētu ielu ikdienas uzturēšanu”

*Izdoti saskaņā ar likuma
“Par autoceļiem” 1.panta otro daļu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka pašvaldības ceļu un ielu reģistrā reģistrēto Ķekavas novada pilsētu teritorijā esošo ielu ikdienas uzturēšanas prasības.
2. Ielu uzturēšana tiek finansēta no Ķekavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
3. Ielu uzturēšanas finansēšanai var izmantot arī privātos līdzekļus.

II. Ielu uzturēšanas prasības

4. Ķekavas novada pašvaldība nodrošina ielu uzturēšanu, atbilstoši noteiktajai ielas uzturēšanas klasei.
5. Ielas uzturēšanas klasi (A, B, C un D) nosaka, ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti:
 - 5.1. A uzturēšanas klasi nosaka ielām ar transportlīdzekļu gada vidējo intensitāti virs 1000 vienībām;
 - 5.2. B uzturēšanas klasi nosaka ielām ar transportlīdzekļu gada vidējo intensitāti no 500 līdz 1000 vienībām;
 - 5.3. C uzturēšanas klasi nosaka ielām ar transportlīdzekļu gada vidējo intensitāti no 100 līdz 500 vienībām;
 - 5.4. D uzturēšanas klasi nosaka ielām ar transportlīdzekļu gada vidējo intensitāti mazāk par 100 vienībām.
6. Ielām ar grants segumu nosaka D uzturēšanas klasi.
7. Ielu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas ielu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim), apstiprina Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektors. Apstiprinātos sarakstus publicē Ķekavas novada pašvaldības mājaslapā.
8. Lai nodrošinātu netraucētu transportlīdzekļu satiksmi pa ielām pastāvīgos un mainīgos laikapstākļos, Ķekavas novada pašvaldība nodrošina ielu uzturēšanu, ievērojot prasības un darbu izpildes termiņus, kas attiecīgajai ielas uzturēšanas klasei noteikti šo noteikumu IV un V sadaļā.
9. Pastāvīgi laikapstākļi šo noteikumu izpratnē ir tādi laikapstākļi, kad gaisa temperatūra ir pastāvīga, nav nokrišņu, uz ielām neveidojas apledojums un vēja ietekmē uz ielas brauktuves netiek uzputināts sniegs.

***ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

10. Mainīgi laikapstākļi šo noteikumu izpratnē ir tādi laikapstākļi, kad iestājas kāds no minētajiem nosacījumiem – uz ielas brauktuves veidojas apledojuums, krājas sniegs, vai veidojas sniega sanesumi.
11. Ielu ārkārtas uzturēšana ir neatliekami uzturēšanas darbi, kurus veic, lai nodrošinātu transportlīdzekļu satiksmi pa ielām ārkārtējos laikapstākļos. Minētos darbus veic prioritārā secībā, ņemot vērā konkrētās ielas ekonomisko un sociālo nozīmi. Ārkārtēji laikapstākļi:
 - 11.1. ziemas sezonā šo noteikumu izpratnē ir tādi laikapstākļi, kad iestājas kāds no minētajiem nosacījumiem – nepārtraukti snigušā sniega kārtas biezums četrās stundās pārsniedz 10 cm (intensīva snigšana), ja intensīva snigšana turpinās nepārtraukti ilgāk par sešām stundām vai ar pārtraukumiem ilgāk par 12 stundām, vai atkala, vai lietus vairākas reizes diennaktī uz sasalušas brauktuves izveido apledojuumu, vai vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē un veidojas sniega sanesumi;
 - 11.2. vasaras sezonā šo noteikumu izpratnē ir tādi laikapstākļi, kad iestājas kāds no minētajiem nosacījumiem – nokrišņi appludina, vai citādi bojā ielas, vai vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē, vai uz ielas veidojas apledojuums, vai snieg, vai putina.

III. Ielu apsekošana un uzturēšanas darbu dokumentēšana

12. Pastāvīgos un mainīgos laikapstākļos ielu apsekošanu veic ne retāk kā:
 - 12.1. uz A uzturēšanas klases ielām – reizi divās nedēļās;
 - 12.2. uz B uzturēšanas klases ielām – reizi mēnesī;
 - 12.3. uz C uzturēšanas klases ielām – reizi ceturksnī;
 - 12.4. uz D uzturēšanas klases ielām – reizi pusgadā.
13. Ārkārtējos laikapstākļos ielu apsekošanu, A un B uzturēšanas klases ielām, veic ne retāk, kā reizi divās diennaktīs, C un D uzturēšanas klases ielām – reizi nedēļā.
14. Ielu apsekošana tiek dokumentēta ielu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālā. Tajā norāda ielas apsekošanas datumu, apsekotās ielas nosaukumu, atklātos trūkumus, trūkuma atrašanās vietu, nepieciešamos pasākumus trūkumu novēršanai un trūkumu novēršanas termiņu.
15. Veiktos ielu uzturēšanas darbus dokumentē ielu uzturēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas žurnālā. Tajā norāda ielas nosaukumu un darbu veikšanas vietu, veikto darbu nosaukumu, mērvienību, daudzumu, izmantotos mehānismus, izlietotos materiālus un darbu veikšanas datumu.

IV. Prasības ielu uzturēšanai vasarā.

Nr. p.k.	Prasības	Uzturēšanas klase			
		A	B	C	D
Pieļaujamie rādītāji					
1.	Seguma defekti, kas var radīt draudus satiksmes drošībai vai konstrukciju noturībai, jānovērš, jāapzīmē vai jānorobežo vai minētās darbības jāuzsāk nekavējoties pēc minēto defektu atklāšanas	jā	jā	jā	jā
2.	Dubļi vai netīrumi no ielas asfalta seguma jānovāc	10 diennakšu laikā	10 diennakšu laikā	netiek normēts	netiek normēts

3.	Asfalta segumos bedres nedrīkst būt dziļākas par 25 mm. Atklātie trūkumi jānovērš	jā	jā	jā	jā
	Izveidojoties šādām bedrēm, tās pavasarī jāaizpilda	līdz 1.jūnijam	līdz 15.jūnijam	līdz 1.jūlijam	līdz 1.jūlijam
	Vēlāk izveidojušās bedres jāaizpilda līdz 30.septembrim	jā	jā	jā	jā
4.	Ielu nomales un asfalta seguma savienojumā augstumu atšķirība nedrīkst būt lielāka par	3 cm	5 cm	5 cm	5 cm
5.	Nomalei ar grants segumu jābūt līdzenai. Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim seguma nomalē 30 % no apskatāmā laukuma veidojas šķērsviļņi, risas vai bedres, kas dziļākas par 60 mm, grants seguma nomale jānoplanē	2 nedēļu laikā	3 nedēļu laikā	2 mēnešu laikā	netiek normēts
6.	Grants segumam jābūt līdzenam, bez bedrēm, šķērsviļņiem, risām, vaļņiem, vaļējiem akmeņiem, kas lielāki par 70 mm, un vaļējām velēnām. Šķērsslīpumam jābūt 3–5 % (virāžās – līdz 6 %). Ūdens novadīšana no nomalēm un seguma nedrīkst tikt traucēta. Atklātie trūkumi jānovērš	–	–	–	1 mēnešu laikā
	Grants segumus profilē vai planē pavasarī, kad zemes klātne apžuvusi pēc atkušņa, bet ne vēlāk kā	–	–	–	līdz 10.maijam
7.	Grants segumus planē rudenī pirms sala iestāšanās	–	–	–	jā
8.	Grants seguma virsmai jābūt līdzenai, tā nedrīkst radīt autobraucējam diskomfortu	–	–	–	jā
	Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim grants segumā 30 % no apskatāmā laukuma veidojas šķērsviļņi, risas vai bedres, kas dziļākas par 60 mm, grants segums jānoplanē	–	–	–	1 mēnešu laikā

9.	Grants segumā nav pieļaujami iesēdumi un bedres, kas dziļākas par 100 mm. Atklātie trūkumi jānovērš	–	–	–	1 mēneša laikā
10.	Bruģa segumā radušās bedres pavasarī jāsalabo pārbruģējot	līdz 1.jūnijam	līdz 15.jūnijam	līdz 1.jūlijam	līdz 1.jūlijam
	Vēlāk izveidojušās bedres jāsalabo līdz 30.septembrim	jā	jā	jā	jā
	Satiksmei bīstamās bedres jānovērš (drīkst ar citu materiālu)	1 diennakts laikā	5 diennakšu laikā	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā
11.	Uz ielas klātnes pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai bīstamu šķēršļu norobežošana vai ceļa zīmju uzstādīšana jāuzsāk nekavējoties pēc to atklāšanas	jā	jā	jā	jā
12.	Uz ielas klātnes pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai bīstamu šķēršļu (izņemot avarējušus transportlīdzekļus vai to kravas) novēršana jāuzsāk nekavējoties pēc to atklāšanas	jā	jā	jā	jā
13.	Sāngrāvji jāiztīra no aizsērējumiem	jā	jā	jā	jā
14.	Gūlijām un drenāžas akām jābūt tīrām, bez sanesumiem. Pavasarī tās pirmo reizi jāiztīra	līdz 1.jūnijam	līdz 15.jūnijam	netiek normēts	netiek normēts
	Vēlāk līdz sala iestāšanās brīdīm tās jāiztīra	jā	jā	jā	jā
15.	Drenāžas vai kanalizācijas caurulēs nav pieļaujami aizsērējumi. Caurules, kurās aizsērējums ir lielāks par norādīto procentuālo daudzumu, jāiztīra	20 %; 6 nedēļu laikā	35 %; 2 mēnešu laikā	50 %; līdz ziemas sezonai	50 %; līdz ziemas sezonai
16.	Ja sanesumu daudzums ir lielāks par šīs tabulas 15.punktā minēto daudzumu, caurteka vasaras sezonā jāiztīra	jā	jā	jā	jā
17.	Gūlijām, kanalizācijas, drenāžas, ūdensvada akām un skatakām jābūt bez bojājumiem un	jā	jā	jā	jā

	izskalojumiem. Tām jābūt nosegtām ar vākiem vai restītēm. Pirms atkušņa no ietekām, akām un restītēm jāiztīra sniegs un ledus				
18.	Ielas zemes klātnes robežās augošie krūmi jāizpļauj	reizi gadā	reizi gadā	prasību nav	prasību nav
19.	Zāle, kas aug uz ielas nomales un tai piegulošas nogāzes līdz 1,5 m platumā, veģetācijas periodā jāpļauj	2 reizes	1 reizi	1 reizi	1 reizi
20.	No caurtekas šķērsriezuma laukuma nedrīkst būt aizsegti vairāk par	20 %	35 %	50 %	50 %
21.	Virs caurtekām nav pieļaujami tukšumi. Atklātie tukšumi nekavējoties jānorobežo vai jānovērš	jā	jā	jā	jā
22.	Caurteku posmos, uzgaļos, gultņu un nogāžu nostiprinājumos nav pieļaujami trūkumi, kas traucē ūdens noteci vai var izraisīt uzbēruma nestabilitāti. Atklātie trūkumi jānovērš	jā	jā	jā	jā
23.	Caurteku ieteces un izteces grāvjiem jābūt tīriem ielu sarkano līniju robežās. Aizsērējušie un aizaugušie grāvji vasaras sezonā jāattīra	jā	jā	jā	jā
24.	Autobusu pieturvietā jābūt 534. ceļa zīmei, atkritumu tvertnei un soliņam	jā	jā	jā	jā
25.	Ceļa zīmju stabiem vai balstiem jābūt krāsotiem pelēkā krāsā vai pārklātiem ar pelēku aizsargājošu segumu. Bojājumi, kuru laukums ir lielāks par 30 % no kopējā laukuma, vasaras sezonā jānovērš	jā	jā	jā	jā
26.	Ceļa zīmju stabi vai balsti nedrīkst būt salauzti, deformēti vai sasnērušies. Atklātie trūkumi jānovērš	3 diennakšu laikā	10 diennakšu laikā	1 mēneša laikā	netiek normēts
27.	Ceļa zīmēm jāatbilst Latvijas standartu LVS 77-1:2009 "Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes", LVS 77-2:2009	jā	jā	jā	jā

	"Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi" un LVS 77-3:2007 "Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības" prasībām				
	Bojātās vai nozagtās brīdinājuma, aizlieguma vai priekšrocības ceļa zīmes jāatjauno	3 diennakts laikā	3 diennakšu laikā	3 diennakšu laikā	3 diennakšu laikā
	Pārējās ceļa zīmes (izņemot virzienrādītājus un informācijas zīmes) jānomaina	1 mēneša laikā	1 mēneša laikā	1 mēneša laikā	netiek normēts
28.	Bojātās vai nozagtās informācijas zīmes un virzienrādītāji pēc bojājuma vai zuduma atklāšanas jāatjauno	3 mēnešu laikā	netiek normēts	netiek normēts	netiek normēts
29.	Uz melnās ielas segas jābūt horizontālajam apzīmējumam, kas atbilst Latvijas standarta LVS 85:2009 "Ceļa apzīmējumi" prasībām. Iepriekšējā apzīmējuma pēdu redzamība nav pieļaujama. Ja horizontālais apzīmējums 30 m garā posmā ir nodzisis vairāk par 50 % no tā laukuma, horizontālais apzīmējums jāatjauno līdz 31.augustam	jā	tikai bīstamās vietās	prasību nav	prasību nav
30.	Ielu apgaismojums jāieslēdz diennakts tumšajā laikposmā	jā	prasību nav	prasību nav	prasību nav
31.	Bojātie gaismas elementi jānomaina	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā	prasību nav	prasību nav
32.	Apgaismes stabiem un to stiprinājumu elementiem jābūt bez bojājumiem. Satiksmei bīstamie bojājumi jānovērš nekavējoties pēc to atklāšanas	jā	jā	jā	jā
33.	Pārējie atklātie bojājumi jānovērš	1 mēneša laikā	netiek normēts	netiek normēts	netiek normēts

V. Prasības ielu uzturēšanai ziemā.

Nr. p.k.	Prasības	Noteiktā ielas uzturēšanas klase			
		A	B	C	D
		Pieļaujamie rādītāji			
1.	Ledus vai sniega vidējais biezums uz brauktuves pastāvīgos laikapstākļos	atsevišķas sniegotas vietas līdz 1 cm	4 cm	10 cm	netiek normēts
2.	Brauktuves līdzenums pastāvīgos laikapstākļos	ledus risas līdz 1 cm	ledus risas līdz 3 cm	ledus risas līdz 5 cm	netiek normēts
3.	Laiks brauktuves attīrīšanai no sniega	3 stundas	5 stundas	18 stundas	netiek normēts
4.	Laiks brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu	3 stundas	5 stundas	netiek normēts	netiek normēts
5.	Sniega biezums uz brauktuves mainīgos laikapstākļos	6 cm	8 cm	10 cm	netiek normēts
6.	Sniega sanesumu biezums uz brauktuves atsevišķās vietās sniegputenī	12 cm	16 cm	20 cm	netiek normēts
7.	Brauktuves līdzenums mainīgos laikapstākļos	ledus risas līdz 2 cm	ledus risas līdz 4 cm	ledus risas līdz 6 cm	netiek normēts
8.	Pieļaujamais sniega vaļņa augstums uz ielas klātnes šķautnes	40 cm	80 cm	100 cm	netiek normēts
9.	Autobusu pieturvietas platforma jātīra, ja sniega sega sasniedz biezumu, kas lielāks par 10 cm	24 stundās	24 stundās	netiek normēts	netiek normēts
10.	Uzturēšanas klases ir spēkā šādās diennakts stundās	6.00–22.00	6.00–20.00	6.00–18.00	netiek normēts

VI. Noslēguma jautājums

16. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar 2017. gada 16. martā ar Baldones novada domes priekšsēdētājas rīkojumu Nr.1-38/9 apstiprinātie noteikumi "Pašvaldības ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība Baldones pilsētā".

Domes priekšsēdētājs

(PARAKSTS*)

J.Žilko